



温州钎钛五金有限公司

营销中心：温州市市府路新益大厦18楼

生产基地：温州市鹿城轻工业园盛发路

温州市滨海新区万洋国际工业城

佛山市顺德区七落工业区

联系电话：0577-88857081

全国服务热线：400-800-3145



www.filta-china.com

WENZHOU FILTA HARDWARE CO., LTD

Marketing Center: 18th Floor, Building #1, Xinyi Mansion,
Shifu Road, Wenzhou, China

Factory Add: Shengfa Road, Light Industrial Zone, Tengqiao,
Wenzhou, China.

Wanyang International Industrial Zone, Binhai
New District, Wenzhou, China.

Qijiao Industry Zone, Shunde, Foshan.

E-mail: tony@wzhardware.cn

Wechat: tony-filta

Post Code: 325000 [Http://www.filta.cn](http://www.filta.cn)

TEL: 0086-577-88800729

FAX: 0086-577-88150765



www.filta.cn

FILTA HARDWARE

FILTA
HARDWARE
凡态优品五金



About us +

2009年凡态在中国扎根，并以振兴中国智造，打造国际化民族品牌为己任。

为了让中国品牌走向世界，FILTA于2014年在欧洲成立了销售研发中心“ASTREE-FILTA”。凡态秉持着民族的就是世界的理念，每一件产品，都由国内设计师和欧洲设计师联手打造。将我们民族的文化注入于产品之中，把科技带入我们的家居生活中。

在这物联网、人工智能、互联工厂的新时代。凡态整合现有的研发、设计、采购、生产以及营销等各个环节形成网络化的平台，最大限度地打破信息壁垒，进而实现对客户需求的即时响应，为客户提供多元化的智品和优品，更是能为广大客户和经销商提供完整的五金配套方案！现凡态旗下拥有的凡态智品和凡态优品两大系列产品，更是远销国外。其中包括有：智能锁、拉手、门锁、铰链合页等。

“小细节，大不同”的追求，深深的刻在每一个凡态人的心中。所以对每一件产品的设计和生产都是经过严格的工序控制。凡态人追求做到每一个细节都一丝不苟。另外凡态完善的营销体系和经验丰富的生产制造团队，也是力求每一个服务细节都能得到客户的肯定和满意！

Wenzhou Filta Hardware Co.,Ltd. Is a manufacturer of building hardware for the furniture, kitchen, and wood industry. Our product program has more than 1,000 different article numbers among the furniture handles, door handles, door stoppers, glass holders, bolts, clothes hooks and many more.

We are inspired of the international players in the business and with our good net work and great knowledge to the business we assure our customers the most attractive products with many accessories.

Our product program is always up-to-date and we make big efforts to deliver at the right time and right quality. This we think is very important for a good co-operation. We are looking forward to receive valuable comments from the customers all over world.




生产流程


Furniture hardware Innovative



Color Codes


Filta Handle quality is controlled carefully since raw






致
- Filigree -

001



流金亚黑/Black+GP



3328

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	25	25	38
96	113	15	34
128	145	15	34

002




础
- Pillar -

003



爵士白+钛金/TGP+Marbling



3329

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	Φ25	Φ25	30
96	118	15	27
128	153	15	27
160	185	15	27


004



005



星空黑+圆月金/Black+GP




3330

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	Φ28	Φ28	30
96	112	4	34
128	144	4	34
160	176	4	34

006




3300

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	121	12	28.5
128	153	12	28.5
192	217	12	28.5






3301

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	168	20	30
128	199	20	30





K金/KGP



亮铬拉丝/BSN



亮铬/CP



珍珠黑/PB




亮铬拉丝/BSN



亮铬/CP





K金/KGP



3302
锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	113	8	31
128	145	8	31
196	209	8	31




3303
锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	106	19	26.5
128	138	19	26.5
192	203	19	26.5





铜拉丝/BB



黑黄铜/BYAB



珍珠黑/PB




3304

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	108	30	24
128	140	30	24



珍珠黑/PB



3208

锌合金/Zinc alloy


孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	163	15	28
192	227	15	28
256	292	15	28
320	361	17	28





亮铬/CP



亚光镍拉丝/MBSN



3209

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160-192	222	16	27
224-256	286	17	27
288-320	350	18	27.5





3210


锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
150	184	16.5	29
192	216	16.5	29
256	280	16.5	29





黑古拉丝/ORB 黑黄铜/BYAB 亚光镍拉丝/MBSN 哑黑/MB





3250

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	24	24	30
96	120	15	24
128	152	15	24
192	216	15	24



025




3230

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	127	18	23
128	159	19	23

026



1907
锌合金/Zinc alloy


孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	115	17	25
128	147	18	27



3288

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	144	10	31
160	177	12	32



孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	167	9	27
160	200	10	27



3308
锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	46	28	25
64	99	10	23.5
96	132	11	24.5
128	165	11	25.5
224	270	12.5	28



3307

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	107	7.1	30
128	139	7.3	30
160	172	7.6	31
192	204	8	31
224	237	8.4	31.5
320	333	9.5	32.5
448	463	10	33.5

亮光珍珠镍/SPN

珍珠黑/PB



黑古拉丝/ORB

珍珠黑/PB



黑古拉丝/ORB

3309

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	32.5	23.5	28.5
96	117	13	26.5
128	148	14	27.5
192	212	14.5	28.5
256	276	15	29



黑古拉丝/ORB

古铜磨光/BAP

3310

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	144	9	33
160	177	9	34.5
224	243	10	36
320	340	11	37.5







3313

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	30.5	27	27
96	130	17.5	25
128	168	18	26
192	226	19	26.5



3315

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	33.5	21	25
96	112	15.5	25
192	207	15.5	25



3317

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	112	14	29
128	144	14.5	30



3318

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	105	14	24.5
128	140	14	24.5
160	176	15.5	26



黑古拉丝/ORB

铜拉丝/BB

3320

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
16	45	19	28
96	114	16	26
128	147	16	27
192	210	17.3	28



大花黄古加色/DAB

黑古拉丝/ORB

大花黄古加色/DAB

黑古拉丝/ORB

3057

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
16	45	19	28
96	114	16	26
128	147	16	27



3314

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	22.5	22.5	33
98	110	9	30.5
128	142	9	30.5
192	206	9	30.5



铜拉丝/BB



3319

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	40.5	23.5	26
98	114	17.5	27.5
128	146	17.5	27.5



喷漆哑黑+木纹/PMB+WD



3316

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
138	158	19	27
170	190	19	27
232	254	19	28



亮光镍拉丝/BSN



黑古拉丝/ORB



黑古拉丝/ORB



亮光镍拉丝/BSN

7610

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
32	49	21.5	21
96	113	21.5	21



黑黄铜/9YAB

珍珠黑/PB

7608

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
84	117	16	27
128	151	16	27
160	182	16.5	27

7609

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
64	84	27	23
128	147	29.5	24

黑古拉丝/ORB

1318

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	31	31	29.5

亮光珍珠黑/SPN

黑古拉丝/ORB



亚光镍拉丝/MBSN



亮铬/CP

3322

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	128	9	25.5
128	160	9	27
192	224	9	27
256	288	9	27



亚光镍拉丝/MBSN

亮铬/CP

3323

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	114	11.5	27
128	146	11.5	27
160	178	11.5	27
192	210	11.5	27



3324

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K-S	30	30	25.5
K-S	40	40	25.5
96	123	18	24.5
128	155	18	24.5
160	187	18	24.5
192	219	18	24.5



3325

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	120	15	25
128	152	15	26
192	216	15	27.5



亚光青古铜拉丝/MAB



亚光镍拉丝/MBSN



亮铬/CP

3326

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	138	8.8	28
128	170	8.8	28.8
192	234	8.8	30



亚光镍拉丝/MBSN



黑黄铜/BYAB



亮铬/CP




铜拉丝/BB

3327

锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	104	8.8	30
128	136	8.8	30
192	200	8.8	30



4425
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	167	25	32.5
224	231	25	32.5
320	328	25	32.5
448	455	25	32.5



亮铬/CP

黑古拉丝/ORB


枪灰/MG



亮铬/CP

亮铬/CP

枪灰/MG



4426
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	167	25	34
192	199	25	34
224	231	25	34
256	263	25	34
288	295	25	34
320	327	25	34

阳极氧化/AA

亮铬/CP

亮光镍拉丝/BSN



4427

铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	146	12	22
160	178	12	22
192	210	12	22
224	242	12	22
256	274	12	22
288	306	12	22
320	338	12	22
.....			



4433

铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	178	24	25
192	210	24	25
224	242	24	25
256	274	24	25
288	306	24	25
320	338	24	25
448	466	24	25
.....			



亮光镍拉丝/BSN



亮铬/CP



亚光青古铜拉丝/MAB





亚光青铜拉丝/MAB



亮光镍拉丝/BSN



亮铬/CP



4436

铝合金/Aluminum Extrusion Profile


孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	171	13.5	28
192	203	13.5	28
224	235	13.5	28
256	267	13.5	28
288	299	13.5	28
320	331	13.5	28
.....			



亮铬/CP

亮光镍/BSN

亚光青铜拉丝/MAB



4432

铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	145	12	18
160	177	12	18
192	209	12	18
224	241	12	18
256	273	12	18
320	337	12	18
.....			



4428
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	156	33	25
160	188	33	25
192	220	33	25
224	252	33	25
256	284	33	25
288	316	33	25
320	348	33	25
.....			



4434
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	147	31	21
160	179	31	21
192	211	31	21
224	243	31	21
256	275	31	21
288	307	31	21
320	339	31	21
.....			



亮铬/CP



枪灰/MG



亮光镍拉丝/BSN



4421

铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	179	4.6	35
224	243	4.6	35
320	339	4.6	35
448	467	4.6	35



亮铬/CP




亮光镍拉丝/BSN



亚光青古铜拉丝/MAB




黑古拉丝/ORB



4423

铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	179	12	30
224	243	12	30
320	339	12	30
448	467	12	30




亮光镍拉丝/BSN



亮铬/CP


黑古拉丝/ORB

亚光青古铜拉丝/MAB



4422
铝合金/Aluminum Extrusion Profile


孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	179	13.6	28
224	243	13.6	28
320	339	13.6	28
448	467	13.6	28



亮光镍拉丝/BSN


亮铬/CP

哑黑/MB



4424
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	179	5	32
224	243	5	32
320	339	5	32
448	467	5	32



4430
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	189	6	30
192	221	6	30
224	253	6	30



亚光青古铜拉丝/MAB




枪灰/MG



亮光镍拉丝/BSN



亮铬/CP



4431
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
160	184	15	25
192	216	15	25
224	248	15	25
256	280	15	25
288	312	15	25
320	344	15	25



4507
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	148	28	7
160	180	28	7
192	212	28	7
320	340	28	7
.....			

金色/GP 哑黑/MB



4509
铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
128	148	27	11
160	180	27	11
192	212	27	11
320	340	27	11
.....			


哑黑/MB 金色/GP



4438

铝合金/Aluminum Extrusion Profile


孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	150	10	32
128	180	10	32
160	220	10	32.5
192	260	10	32.5
256	340	10	32.5
320	420	10	32.5



4437

铝合金/Aluminum Extrusion Profile

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	50	10	31
96	150	10	31
128	200	10	31
192	300	10	31
256	400	10	31
320	500	10	31



3299
锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	φ35	φ35	22
96	142	17.5	25

5273
锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	132	19.5	32



5274



5273

沙金/SG



5274
锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
K	45.5	45.5	26



5274



沙金/SG



古银/AS



精黄/DY



牛奶金/MG

5113
锌合金/Zinc alloy

孔距/CC	长度/L	宽度/D	高度/H
96	141	19	30

5113



面板锁
P03102-58AB




黑白/BK+WH



PVD+黑/PVD+BK

产品尺寸示意图



材质：锌合金
锁体：58静音反插锁体
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

分体锁
R02102



黑白/BK+WH


面板锁

P03101-58AB



亚银+灰/MBSN+Grey

产品尺寸示意图



材质：锌合金
锁体：58静音反锁锁体
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门


面板锁

P02004-58AB



泡色红古/PAC

产品尺寸示意图



P02004-58AB

材质：锌合金
锁体：58静音反锁锁体
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

R02004-72BC

材质：锌合金
锁体：7250×210长锁体
锁芯：大70锌合金4片钥匙
适用范围：各式木门、金属门



泡色黄古/PAB

分体锁

R02004-72BC



泡色红古/PAC



泡色黄古/PAB



亮银/CP

面板锁

P01001-58AB



海色红古/PAC



亚镍拉丝/MBSN

分体锁

R01001-72BC




海色红古/PAC



亚镍拉丝/MBSN

产品尺寸示意图



P01001-58AB

材质：锌合金
锁体：58静音反锁锁体
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

R01001-72BC

材质：锌合金
锁体：7250×210长锁体
锁芯：大70锌合金4片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

面板锁

P01002-58AB



亚镍拉丝/MBSN



黑钢拉丝/MBNB

分体锁

R01002-72BC




黑钢拉丝/MBNB



亚镍拉丝/MBSN

产品尺寸示意图



P01002-58AB

材质：锌合金
锁体：58静音反锁锁体
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

R01002-72BC

材质：锌合金
锁体：7250×210长锁体
锁芯：大70锌合金4片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

面板锁
P01003-58AB



海色黄古/PAB



海色红古/PAC

沙黑/MBPD

分体锁
R01003-72BC



沙黑/MBPD



亚银拉丝/MBSN




海色黄古/PAB



海色红古/PAC

产品尺寸示意图



P01003-58AB

材质：锌合金
锁体：58静音反锁锁体
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

P01003-72BC

材质：锌合金
锁体：7250×210长锁体
锁芯：大70锌合金4片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

面板锁
P02005-58AB



海色红古/PAC



海色黄古/PAB

分体锁
R02005-72BC




海色红古/PAC



海色黄古/PAB

产品尺寸示意图



P02005-58AB

材质：锌合金
锁体：58静音反锁锁体
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

P02005-72BC

材质：锌合金
锁体：7250×210长锁体
锁芯：大70锌合金4片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

面板锁
P01006-58AB



亮银拉丝/BSN



哑光青古/MAB



沙黑/MBPD

分体锁
R03006-72BC



亮银拉丝/BSN




哑光青古/MAB



沙黑/MBPD

产品尺寸示意图



P01006-58AB

材质：锌合金
锁体：58静音反插锁体
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

R03006-72BC

材质：锌合金
锁体：7250×210长锁体
锁芯：大70锌合金4片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

面板锁
Z02002-58CA



哑光青古/MAB



哑光黄古/MAC



沙黑/MBPD

面板锁
Z01001-50CB



哑光青古/MAB




哑光黄古/MAC



海色红古/PAC

产品尺寸示意图



Z02002-58CA

材质：锌合金
锁体：小50反插静音锁
锁芯：小70铝壳3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

Z01001-50CB

材质：锌合金
锁体：大50反插静音锁
锁芯：小75锌合金3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门



分体锁
R03116




亮铬+黑/CP+BK



PVD+黑/PVD+BK

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门

材质：锌合金
锁体：7250×210长锁体
锁芯：大70锌合金4片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

分体锁
R03009-72BC



亮铬+黑/CP+BK



PVD+黑/PVD+BK



亚镜灰/MBSN+Grey

分体锁
R03008



PVD+黑/PVD+BK



亚镍灰/MBSN+Grey




亮镍+黑/CP+BK




青古木纹/MAB+WD

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门



分体锁
R03110



亮镍+黑/CP+BK



黑灰/Grey




拉丝镍/BSN

分体锁
R03120



亮镍+黑/CP+BK

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门



泡色红古/PAC



PVD



亚镍/BSN



黑灰/Grey

分体锁
R01117



亮镍/CP

分体锁
R01007-72BC




青古木纹/MAB+WD

分体锁
R01118



PVD

产品尺寸示意图



材质：锌合金
锁体：7250×210长锁体
锁芯：大70锌合金4片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门



亮铬+黑/CP+BK



PVD+黑/PVD+BK



亚镍木纹/NBSN+WD



拉丝黄古/PAB



亮铬/CP



拉丝/BSN



拉丝黄古/PAC

分体锁
R01104



海色红古/PAC




分体锁
R01108



亮铬/CP

产品尺寸示意图




材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门

分体锁
R02119



泡色红古/PAC

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门

分体锁
R02122



PVD



泡色黄古/PAB



亮铬/CP



PVD



镍拉丝/BSN



青古铜/MAB



镍拉丝/BSN



青古铜/MAB



黑/MB

分体锁
R02121



PVD



亮铬/CP



镍拉丝/BSN



青古铜/MAB



黑/MB

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门

分体锁
R02115



PVD+黑/PVD+BK

分体锁
R02120



青古铜/MAB




亮铬/CP



镍拉丝/BSN

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门

分体锁
R02113



黑灰/Grey

分体锁
R02127



亮铬/CP

分体锁
R02112



亮铬/CP

分体锁
R02105



PVD

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门

分体锁
R02111



青古铜/MAB

分体锁
R02126






青古铜/MAB

分体锁
R02106



黑灰/Grey

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门

分体锁
R02124



黑/MB

分体锁
R02123





黑/MB

分体锁
R02125



黑/MB

产品尺寸示意图



材质：锌合金
适用范围：各式木门、金属门

面板锁
W02003-58AA



沙白/PW



沙黑/MBPD

分体锁
S01003-58AA




沙白/PW



沙黑/MBPD

产品尺寸示意图



材质：铝合金
锁体：58静音反插锁体
锁芯：小70铝氧化锁芯3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

面板锁
W01001-58AA



沙黑/MBPD



沙白/PW

分体锁
S01001-58AA




沙黑/MBPD



沙白/PW

产品尺寸示意图



材质：铝合金
锁体：58静音反插锁体
锁芯：小70级氧化锁芯3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

面板锁
W01002-58AA



沙黑/MBPD



沙白/PW

分体锁
S01002-58AA




沙黑/MBPD



沙白/PW

产品尺寸示意图



材质：铝合金
锁体：58静音反插锁体
锁芯：小70级氧化锁芯3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门

面板锁

W01004-58AA



沙黑/MBPD



沙白/PW

分体锁

S01004-58AA




沙黑/MBPD



沙白/PW

产品尺寸示意图



材质：铝合金
锁体：58静音反插锁体
锁芯：小70铝合金锁芯3片钥匙
适用范围：各式木门、金属门